

方城县审计局会商系统建设 采购项目

询价采购文件

项目名称：方城县审计局会商系统建设采购项目

项目编号：ZC-X-20150908-058

招标代理机构：南阳市鸿业招标代理有限公司

日期：二〇一五年十月

目 录

第一部分	询价采购公告	- 3 -
第二部分	采购内容及技术要求	- 8 -
第三部分	询价须知	- 16 -
第四部分	响应文件格式	- 25 -

本文件仅供浏览查看，如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件

第一部分 询价采购公告

南阳市鸿业招标代理有限公司受方城县审计局的委托，就方城县审计局会商系统建设采购项目进行询价，现欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

1.1、项目名称：方城县审计局会商系统建设采购项目

1.2、招标编号：ZC-X-20150908-058

二、项目简要说明：

2.1、采购内容及范围：高清终端、交换机、数字中控等。

2.2、质量要求：

2.2.1、合格。

2.2.2、保修期：2年。保修期满后免费维修，只收取材料成本费。

2.3、供货期：自合同签订后 20 日历天内完成。

2.4、标段划分：本项目共划分为一个标段（具体采购内容详见询价采购文件）。

三、供应商的资格要求：

3.1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2、具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，须经相关行政管理部门年检合格。（开标时出具有效原件审查资格）

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.5、开标时供应商需持企业注册地或项目所在地检察院机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；（开具日期自询价公告发布之日起）

3.6、本项目不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，资格审查的具体要求见询价采购文件。资格审查不合格的供应商递交的询价报价文件将按废标处理。

四、报名及询价采购文件发售、保证金缴纳：

4.1、报名时间： 2015 年 10 月 10 日上午 8:30 至 2015 年 10 月 15 日 17:00（北京时间，公休日休息，下同）。

4.2、询价采购文件下载起止时间：2015 年 10 月 10 日上午 8:30 至 2015 年 10 月 15 日 17:00。投标人在交易中心注册会员并报名该项目后，即可在规定时间内下载招标文件。

4.3、报名方法：

4.3.1、本项目只接受方城县公共资源交易系统网上报名，不接受其它形式报名。

4.3.2、潜在投标人报名必须通过方城县公共资源交易中心网站（网址 www.fcxggzy.com）左侧“投标单位登录”入口进入交易系统进行网上报名（详见《方城县公共资源交易平台会员报名及网上下载招标文件操作手册（非电子辅助开评标）》）；潜在投标人若是初次报名，需先注册“会员账号”（潜在投标人务必按照“会员账号”要求进行注册，内容填写必须真实、完整，否则“会员注册审核”不予通过，因此报名失败或会员注册时提供的信息和投标时不一致由此造成的各项损失均由潜在投标人负责。“会员注册”详见《方城县公共资源交易平台会员注册操作手册》）。

4.3.3、会员注册时，需提供潜在投标人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、基本账号开户许可证等相关证件原件的扫描件。开标当天投标人需携带相关证件原件到现场进行资格后审。

4.4、采购/招标文件获取方法：

潜在投标人网上报名后，自行登录方城县公共资源交易系统（从交易中心网站 www.fcxggzy.com 左侧“投标单位登录”入口进入）下载采购/招标文件，若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在投标人自行负责（详见《方城县公共资源交易平台会员报名及网上下载招标文件操作手册（非电子辅助开评标）》）。

4.5、招标文件费用：

招标文件 500 元/标段，售后不退。投标人须在开标当天开标前，到方城县公共资源交易中心开标室以现金形式缴纳至招标代理机构。

4.6、投标保证金缴纳

4.6.1、询价保证金缴纳截止时间： 2015 年 10 月 18 日 下午 17: :00（以银行到帐时间为准）。

4.6.2、本项目投标保证金金额为：人民币捌仟元整（¥： 8000.00 元）；

4.6.3、投标保证金必须从企业基本账户转入交易中心保证金专户，且转账时应在汇款附言（备注）栏严格按照规定分项目及标段填写。

本项目投标保证金附言（备注）填写规定如下：“审计局会商系统建设”。

凡出现投标保证金未按时到账，未按照招标文件要求足额缴纳，未按要求填写（绑定）致使保证金无法识别的，视为未缴纳保证金。

4.6.4、为有效保护投标人信息，交易中心在本项目开标前不获悉投标保证金是否到账，不开具保证金收款收据，缴纳日期以银行到账时间为准。为确保各投标人顺利进场交易，查询保证金是否到账敬请自行到汇出行查询。

4.6.5、保证金专用账户信息如下：

单位全称：方城县公共资源交易中心

开户银行：河南方城凤裕村镇银行有限责任公司

账 号：603010101421000584

行 号：320513400012

4.7、网上注册及报名时若有疑问，请及时与交易中心信息股联系（每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 15：00 时至 17：00 时，北京时间，节假日除外）联系电话：0377-60202925。

备注：《方城县公共资源交易平台会员注册操作手册》、《方城县公共资源交易平台会员报名及网上下载招标文件操作手册(非电子辅助开评标)》、《方城县公共资源交易平台会员报名、网上下载招标文件及标书制作操作手册(电子辅助开评标)》在“方城县公共资源交易网”右下角资料下载处查看下载。

五、报价文件接收信息：

报价文件接收截止时间：2015 年 10 月 20 日上午 9:00。

报价文件接收地点：方城县公共资源交易中心六楼开标厅（方城县文化路东延计划生育服务站六楼）。

六、 开标有关信息：

开标时间：2015 年 10 月 20 日 上午 9:00。

开标地点：方城县公共资源交易中心六楼开标厅（方城县文化路东延计划生育服务站六楼）。

七、发布询价公告的媒介：

本询价公告同时在《中国政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《方城县公共资源交易中心网》上发布。

八、本次询价联系事项：

采 购 人：方城县审计局

联 系 人：黄先生

联系电话：185387783927

招标代理机构：南阳市鸿业招标代理有限公司

地 址：南阳市工业路 137 号

联 系 人：李先生

电 话：13333638899

2015 年 10 月 10 日

本文件仅供浏览查看，如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件

第二部分 采购内容及技术要求

一、 采购内容及技术要求：

1、信息化建设工程量清单

项目名称	规格型号	单位	数量	备注
防尘吸音铝制天花	600*600	平方米	40.00	铝合金微孔
天花龙骨	0.8mm	平方米	40.00	天花辅材
踏步	定制	处	1.00	
地面保温	定制	平方米	40.00	静电地板地面下防护
顶面防尘	定制	平方米	40.00	
铝合金收边	定制	米	25.00	地板辅材
顶角线	0.5mm	米	25.00	天花辅材
辅材	国标	项	1.00	
防静电墙面彩钢板	机房专用防静电防腐	平方米	78.00	机房墙面防火防静电
墙面彩钢板附材	国标	项	1.00	机房墙面防火防静电
陶瓷静电地板	600*600	平方米	40.00	陶瓷地面
地板支架	国标配套	平方米	40.00	静电地板辅材
钢化玻璃	120m	平方米	17.00	中间隔断
推拉式玻璃门	120m	扇	1.00	100*300
窗户拆除，回填	国标	平方米	7.00	
塑钢窗户	国标	平方米	4.10	
推拉门轨道及电动部分	3米导轨，含电机	项	1.00	中间隔断
格栅灯 3*40W	600*600 LED	套	4.00	LED 光源
配电系统	含四个机柜 PDU, 与报警系统输入输出模块连接	套	1.00	含四个机柜 PDU, 与报警系统输入输出模块连接
3P 断路器	100A	套	1.00	
3P 断路器	63A	套	4.00	

2P 断路器	32A	套	4.00	
2P 断路器	16A	套	2.00	
室内照明铜芯线	1.5 平方	米	300.00	防雷多功能插座、金属线槽、线管、专用电缆等
室内插座铜芯线	4 平方	米	200.00	
机柜 UPS 用铜芯线	16 平方	米	130.00	
照明开关	双开	个	2.00	
墙面插座	5 控	个	2.00	
地插	5 控	个	4.00	
钢制桥架	50*50	米	15.00	
电源机柜工业连接器	50	个	3.00	
金属软管	M16	米	100	
配电照明附件	国标	项	1.00	
机房接地铜网	40*2	平方米	40.00	
防雷引下线含土方回填	国家标准	项	1.00	地面土方开挖回填及路面水泥硬化
多芯软铜线	16 平方纯铜	米	200.00	
防雷器辅材	配套辅材	批	1.00	
温度，湿度，烟感系统	支持手机远程查询及控制	套	1.00	
配电柜网络机柜智能显示报警系统	设备工作电压电流及数字显示，报警系统	套	1.00	设备工作电压电流及数字显示，报警系统
漏水检测及报警系统	支持手机远程查询及控制	套	1.00	
门禁卡机	DRMJ3302.NET	个	1.00	
门禁电源	DR-03	个	2.00	
读卡机	DR-D908C-ID	个	2.00	
ID 卡	ID 水滴形状卡	个	5.00	
门禁附材	配套辅材	批	1.00	
灭火器	二氧化碳手提式	个	2.00	

摄像机辅材	电源, 线材	批	1.00	
配线架	6 类	套	6.00	
网线	6 类	箱	10.00	
水晶头	6 类	盒	5.00	
理线架	国标	个	12.00	
跳线	6 类	条	57.00	
信息插座	6 类	个	57.00	
信息模块	6 类	个	57.00	
标签(线标及设备卡)	与设备配套	套	1	
办公区操作台	定制	套	1.00	

2、硬件设备采购清单

项目名称	规格型号	参数	产地	单位	数量
UPS 系统		10KVA UPS, 输出功因 0.8, 采用先进的 DSP 数字化控制技术 采用先进的智能化充电控制模式 自动识别并适应 50/60HZ 电源系统 丰富的通讯和监控, 提供 RS232 通讯接口和通讯线	中国	台	1
		延时时间 30 分钟, 配置 16 节 12V24AH 蓄电池 过载能力:105-125% 1 分钟后转旁路	中国	块	16
数据分析服务器		CPU 型号: Intel Xeon E5-2620V2 系列处理器 2 颗, 主频 $\geq$ 2.0GHz。 内存容量: 4 根 8GB 内存 硬盘容量: 1TB 硬盘 3 块 电源模块: 1+1 冗余电源 光驱: DVD RW 提供服务器管理软件及中文智能备份还原软件, 具备正式的原厂软件著作权登记证书; 制造厂商具备质量管理体系认证证书 (ISO9001); 环境管理体系认证证书 (ISO14001); IT 服务管理体系认证证书 (ISO20000); 信息安全管理体系认证证书	中国	台	1

		(IS027001)；中国信息安全认证中心颁发一级应急服务资质；中国环境标志认证证书；CCID 国内品牌近三年排名前三；服务器管理系统著作权登记证书； 厂家工程师三年免费质保服务；提供设备厂家针对本项目的授权原件和售后服务承诺函。			
KVM 切换器		8 路 切换器 USB 混接 17 寸显示 8 路 KVM 17 寸 LCD 显示屏 PS/2&USB 插口混接 1.8 米线	中国	台	1
机柜		国标 42U 尺寸 600*1000*2000	中国	台	4
核心交换机		48 个 100/1000/Base-T 自适应以太网电口，交流供电，4 个光口，4 个电口，支持 RPS 冗余电源，包转发率：78Mpps，交换容量：256Gbps	中国	台	1
楼层交换机		24 个 100/1000/Base-T 自适应以太网电口，交流供电，2 个光口，支持 RPS 冗余电源，包转发率：78Mpps，交换容量：256Gbps	中国	台	3
空调		制冷量 7200W 制热量 9200W，变频空调。	中国	台	2
路由器		有线传输率：10/100/1000Mbps,适用对象：企业级路由器,网络标准：802.11b 802.11g 802.3u	中国	台	1
三相二级复合型电源防雷器		380v	中国	个	4
数字硬盘录像机		可以接入 4/8 路 1080P,支持 1/2/4 个 SATA 硬盘，支持 25m/50m/100m 接入带宽	中国	台	1
数字摄像机		300 万 1/3" CMOS ICR 日夜型网络摄像机带 POE 供电	中国	台	4

3、视频会商运行设备配置标准

设备名称	设备参数及配置	数量	备注
一、会商核心设备			
(一)高清终端	1. 参数要求（保证产品性能、可用性）： 1) ★采用嵌入式操作系统，非 PC 及工控机架构。 2) ★支持 H.323/SIP 协议标准。同时支持 IPV4 和 IPV6 协议栈 3)支持 IP 接入速率 64Kbps-4Mbps	1 台	

	4)音频支持 G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A 系列，并且支持 AAC-LD 宽频音频标准，支持双声道立体声功能 5) ★视频支持 H.263、H.263+、H.264 图像编码协议，图像格式支持 720 P25/30 帧、4CIF，CIF；并可通过 license 升级的方式升级到支持 720P50/ 60 帧、1080P25/30 帧、1080P60 帧。 6) ★支持标准 H.239 和 BFCP 双流协议，支持 720P30 帧高清辅流，并可通过 license 升级的方式升级到支持 1080P60 帧高清辅流。 7)终端支持 LIVE 辅流，即多会场同时发送辅流，任意会场根据需要，随时调看辅流 8) ★终端至少具备 2 个 10M/100M/1000M 自适应网口 9) ★终端支持通过 USB 接口自动导入配置，方便设备的安装部署。 10) ★提供至少 3 路高清视频输入、至少 3 路高清视频输出接口.支持不少于以下接口：HDMI、VGA、DVI，须提供清晰的背板截图进行佐证 11)支持 5 路音频输入和 6 路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口和 SPDIF 数字音频接口 12) ★根据丢包情况对音视频码率进行自适应调整，满足不同网络环境下通讯需求，支持 20%网络抗丢包能力，并提供厂家盖章的国内第三方权威机构测试报告 13)能够提供 API 接口，方便二次开发 2.功能要求（保证产品可用性）： 1) 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作 2)支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面会议，不需要平台 MCU 管理软件操作和其他管理人员协作。 3) 终端支持在终端断电的情况下，VGA 口可以自动环回，方便本地会议使用 VGA 输出，无需增加其他的外接设备。 4) 终端支持 WIFI 无线网络接入，能够通过 WIFI 网络进行视频通信，方便会议室网络布线 5) ★电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。		
--	---	--	--

	3.产品资质要求（保证产品质量）： 1) ★可与省厅现有视频会议系统实现无缝的音视频、双流的互联互通互控。并提供生产厂家盖章的承诺函。 2) ★投标人在投标时需提供制造厂商授权、制造厂商 ISO9001 质量管理体系认证以及 TL9000 电信管理体系认证（复印件厂家盖章）、厂家盖章的产品彩页、设备电信入网证、3C 证书以及国内第三方权威机构检测报告		
(二) 交换机	24 个 10/100/1000Base-T 电口, 4 个 100/1000Base-X SFP 光口, 端口交换容量≥250G, 包转发率≥60Mb, 配备多模光模块 1 个。	1 台	

二、会商核心附属设备

(一) 摄像机	1. 参数要求: 200 万有效像素, 1/2.8 CMOS, 支持 1080P、720P 分辨率。12 倍光学变焦, 12 倍数字变焦; 具备 DVI 接口, 支持倒装。 2. 功能要求: 支持不小于 30 个预置位; 支持高清终端遥控器通过摄像机对高清终端进行控制。 3、★操作方便简单, 摄像头支持 LCD 显示功能, 可以实时显示当前视频输出格式和故障码, 便于维护人员诊断和维护	1 台	
(二) IP 话音视频	1. ★参数要求: 具有不低于 2.7 英寸, 320×240 像素, 26 万色, 彩屏; 两个 GE 口, 10/100/1000M 网口自适应, 可配置 VLAN。 2.功能要求: 具有线路指示灯、MWI 灯、静音指示灯、扬声器指示灯、通话记录指示灯、耳麦指示灯、可编程键指示灯。	1 部	
(三) 数字麦克风	1.参数要求: 1) ★6 米拾音距离, 360 度拾音范围。 2) 配套高清终端, 实现 AAC-LD、G.711、G.722、G.728 等多种编解码自适应。 2.功能要求: 1) ★支持动态三级级联, 无需配置自动级联, 采用双声道宽频语音。 2) 支持自适应回声抵消 (AEC)、支持自动增益控制技术, 采用自动增益控制技术, 实现智能的增益控制, 视频会议声音效果更为平滑、自然。	1 个	

设备名称	设备参数及配置	数量	备注
三、会商附属设备			

电视机	LED 智能电视机，50 寸屏幕，配备 HDMI 端口（配备 1 至 2 根 DVI 转 HDMI 转换线）。	2 台	
摄像机支架	旋转伸缩支架,与摄像机匹配	1 套	
电视移动推车	与电视电视机支架匹配，可移动	1 套	
三基色灯	三基色 1000 流明及灯座尺寸 5*55	4 套	
主控台	外形尺寸：1200mm×650mm×900mm (长×宽×高)，配备 USB、VGA、电源、AV 等电脑所需的常用接口，采用全封闭结构，全钢结构设计，防磁、防尘、防盗、防火、防潮，散热良好。	1 台	
数字中控	带红外发射端口，内置红外录码功能,前面板带网络，一键式切换数字展台，台式电脑，笔记本电脑 的视频信号，标配 EC100 强电模块时，带 1 路投影幕控制电源，1 路投影机电源（带延时保护），1 路 DC12V 电源，接口 3 路 VGA 输入，2 路输出；音频 3 路输入，一路输出； 2 路 RS232 接口，1 路红外发射口，2 路 HDMI 输入输出控制接口。	1 台	
HDMI 线材	国标数字高清线 40 米	3 根	
VGA 线	国标 50 米	2 根	

注意：

1. 第一项第二项设备为同一品牌

2. ★项为必须满足

二、其他要求：

1、投标人资格要求：

详见招标文件“第一部分第九项”。

2、投标方必须在投标文件中提供企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标单位公章。

3、投标人在投标文件中提供的所有资料必须保证真实有效，若提供虚假材料将追究其

法律责任。

4、中标人的合同质量等级以投标文件承诺质量等级为准。若中标人不能达到承诺质量等级，应返工，由此造成的损失由中标人承担。

5、中标人的合同工期以投标文件承诺工期为准。若中标人不能按承诺工期完成施工内容，按逾期违约缴纳违约金。

6、投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标。

7、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。

8、在招标文件和参考资料中招标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

9、本项目预算：49.8 万元，供应商须在预算控制范围内提供最优产品及服务。

10、合同的签订：中标人应在收到采购代理机构签发的《成交通知书》后及时与采购人签订供货合同。

11、付款方式：按合同约定方式支付。

12、质保期：二年。工程竣工验收合格(以上级验收文件的日期为准)后开始计算。

本文件仅供浏览查看，如需投标文件请下载招标文件

第三部分 询价须知

投标须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购人	方城县审计局
2	采购代理机构	南阳市鸿业招标代理有限公司
3	采购内容及技术要求	见招标文件第二部分
4	项目编号	ZC-X-20150908-058
5	项目名称	方城县审计局会商系统建设采购项目
6	交货地点	采购人指定地点
7	资金情况	财政资金
8	资金落实情况	已落实
9	招标范围	见招标文件第二部分
10	供货日期	见招标文件第二部分
11	合格的投标人	见第一部分、招标公告投标人资格要求
12	分包	本项目不允许分包或转包
13	踏勘现场、答疑	本项目不组织现场踏勘和答疑。
14	投标预备会	不召开
15	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 5 天
16	采购人书面澄清的时间	投标截止时间前 3 天
17	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间前 5 天，逾期不受理
18	投标截止时间	2015 年 10 月 20 日 上午 9:00
19	递交投标文件地点	方城县公共资源交易中心六楼开标厅（方城县文化路东延计划生育服务站六楼）。
20	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到后 24 小时内（以发出时间为准）
21	投标人确认收到招标文件修改的时间	收到后 24 小时内（以发出时间为准）
22	投标有效期	开标后 30 天
23	投标保证金	保证金：人民币捌仟圆整(¥：8000.00 元)； 投标人应以银行转账、电汇形式通过设立的银行企业对公账户中转出至以下账户，并注明项目编号、标段； 单位全称：方城县公共资源交易中心 开户银行：河南方城凤裕村镇银行有限责任公司 账 号：603010101421000584

序号	项 目	内 容
		行 号：320513400012 1、本项目不提供投标保证金到账核准服务，因此投标人须认真核对账户名，开户行等相关信息，确保所投标段的保证金及时、准确到账。 2、以实际到账时间为准，因跨地区、跨行转账以及银行周末不办公等因素请各投标单位予以考虑提前办理。
24	保证金到账截止时间	2015 年 10 月 18 日下午 17:00 前。
25	签字或盖章要求	投标文件正副本均应按招标文件要求加盖单位公章和法人或被委托人的签字或盖章，在投标文件袋（箱）每个开口处密封，并在密封条上盖投标人公章。
26	投标文件份数	正本壹份，副本肆份
27	装订要求	投标文件的装订要求：（1）A4 纸打印、胶装。（2）投标文件的包装应牢固可靠不易拆卸。（3）投标文件的密封必须使用密封条，在投标文件袋（箱）每个开口处密封，并在密封条上盖投标人公章。投标人应将投标文件正本和全部副本分开密封。（4）开标一览表一份附于投标文件内，一份单独密封，用于唱标使用。
28	是否退还投标文件	否
29	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
30	中标候选人公示媒介	《中国政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》和《方城县公共资源交易中心网》

A 说 明

一、招标范围及适用法律

本招标文件仅适用于方城县审计局会商系统建设采购项目。本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》。

二、定义

1、“采购人”指方城县审计局。

2、“采购代理机构”指组织本次招标的集中采购机构：南阳市鸿业招标代理有限公司。

3、“投标人”指符合招标文件规定的条件、向采购人提交响应文件的供应商。

4、“货物和服务”指投标人按招标文件规定提供的高清终端、交换机、数字中控等。

5、“其他服务”指招标文件规定投标人应承担的伴随货物的运送、安装、调试、维护、售后服务培训和其他有关的义务。

三、合格的投标人

见第一部分“投标人应具备的条件”。

四、投标费用的承担

无论投标过程的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 询价采购文件说明

一、询价采购文件的说明

询价采购文件是阐明采购货物及服务的具体内容及要求、询价响应程序、评审方法、确定成交供应商原则和合同条款的文件。

二、响应文件包括以下部分

-
- 1、询价采购公告
 - 2、采购内容及要求
 - 3、询价须知
 - 4、政府采购合同（样本）
 - 5、响应文件格式及附件

C 询价采购文件的澄清和修改

一、招标人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的方式发给所有询价采购文件的收受人。

二、招标人可用补充文件的方式修正询价采购文件，补充文件发给所有询价采购文件收受人，该补充文件将成为询价采购文件的组成部分，并替代所修正的部分。

三、补充文件以书面方式发给所有询价采购文件收受人，询价采购文件收受人应以书面形式回复招标人确认收到的每一份补充文件。

四、为使投标人有足够的时间按修正的询价采购文件准备响应文件，招标人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

五、当询价采购文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

六、询价采购过程中产生的修改文件或补充文件与原询价采购文件一样具有同等的法律效力。

D 响应文件的制作

一、原则

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以使其响应文件对询价文件做出实质性响应，否则，其投标资格将被取消。

2、招标人拒绝接受电报、电话或传真形式的响应文件。

二、响应文件的组成

响应文件应包括下列部分：

- (1) 投标函
- (2) 供应商基本情况一览表
- (3) 授权委托书（含法人代表身份证、被授权人身份证复印件）
- (4) 响应文件报价一览表
- (5) 企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证
- (6) 供应商认为有必要提供的其他资料

三、响应文件制作

1、供应商应根据询价采购文件中提供的格式制作响应文件（格式详见本文件第四部分）。

2、响应文件正本壹份，副本肆份。每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本与副本内容有差异，以正本为准。

3、响应文件应当以纸质印刷体形式编制，文件正文要编写目录、页码，且装订完好。由于响应文件出现错页、缺页所导致的一切后果由投标人自行承担。

4、响应文件文字：响应文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

5、响应文件计量单位：除在询价采购文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

6、未按上述要求制作响应文件和报价的供应商，造成的后果由其自行承担。

四、投标报价

1、报价均以人民币报价，为南阳辖区内目的地税费、运输、验收、售后服务等一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价时应详细列出所投产品的厂家、单价、总价等。

3、如果分项报价与单价不符的，则以单价为准；投标报价表与开标一览表不符的，以开标一览表为准；小写与大写不符的，以大写为准；副本与正本不符的，以正本为准。

4、报价时必须注明交货时间及售后服务承诺。交货时间或售后服务承诺不详或

无注明，评委会将不予评议。

5、供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

五、投标保证金

1、投标保证金是响应文件的一个组成部分，由投标人以银行转账形式提交招标人。

2、本次招标项目的投标保证金为：8000.00 元整。

3、投标保证金必须以投标人的名义，采用转账方式缴纳。

截止时间为 2015 年 10 月 18 日下午 17:00 前

银行转账方式缴纳至下列账户（以银行实际到账时间为准）。

单位全称：方城县公共资源交易中心

开户银行：河南方城凤裕村镇银行有限责任公司

账 号：603010101421000584

行 号：320513400012

若投标人的保证金逾期缴纳或金额不足，其响应文件将被拒绝。

4、投标保证金的退还：

（1）未成交供应商的投标保证金，将在《成交通知书》发出后五个工作日内退还。

（2）成交供应商的保证金在合同签订后 5 个工作日内凭合同文本退还。

5、出现以下情况，投标人的投标保证金将不予退还：

（1）投标人已递交响应文件，但在投标有效期内撤回投标的；

（2）供应商提供虚假证明材料，以骗取成交的；

（3）投标人在评标期间用不正当手段试图影响、改变评标结果的；

（4）成交供应商在接到成交通知书后未按约定的时间与采购人签订合同或签订合同后不履行的；

（5）与采购人、其他供应商或招标人工作人员恶意串通的。

（6）在有效期内供应商的行为使采购人遭受损失的

六、响应文件签署及修改

1、响应文件正本和副本必须由法人或其授权代表在规定签章处签字并加盖公

章。

2、投标人于投标截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件，并书面通知招标人。

3、除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

七、响应文件的密封和标记

1、响应文件应当密封，在密封处加盖单位公章。

2、所有密封文件封套正面须标明以下字样：

(1) 项目编号：

(2) 项目名称：

(3) 投标人名称并加盖单位公章

(4) 2015 年 月 日 时之前不得启封。

E 响应文件的提交

一、响应文件必须有专人当面提交。

二、响应文件提交的时间与地点见第一部分招标公告。

三、招标人将拒绝接收过时提交的响应文件。

四、招标人将拒绝接收不符合密封要求的响应文件。

五、招标人将拒绝接收不符合数量要求的响应文件。

六、招标人将拒绝接收保证金逾期交纳或金额不足。

七、供应商按响应文件递交签到的顺序由后到前作为参加询价的顺序。

F 询价采购文件采购程序

一、组建询价小组，确认询价文件

南阳市鸿业招标代理有限公司根据采购项目特点和采购实际需求编制询价文

件。通过随机方式抽取专家，组成询价小组，对询价文件进行审核并确认。

二、发布询价采购文件公告，邀请供应商参加询价

询价采购文件经采购人书面确认后，将在指定媒体发布询价公告。供应商按照公告和询价采购文件要求制作并递交响应文件。

三、评审

询价小组对投标供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和相应程度进行审查，具体包括：

1、资格性审查。审查内容包括：营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、保证金缴纳情况、资质证书、授权等。

2、形式性审查。审查内容包括：投标函签字盖章、投标文件格式、报价唯一等是否符合招标文件要求。

四、确定成交供应商

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 1-3 名成交候选人，并编写评审报告。采购人代表从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商；采购人代表未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

五、供应商有下列情形之一的，投标无效：

- 1、不具备询价采购文件中规定资格条件的；
- 2、采取不正当手段谋取成交的；
- 3、响应文件没有对询价采购文件作出实质性响应的。

六、有下列情形之一的，南阳市鸿业招标代理有限公司宣布本项目废标：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合询价要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

G 公告成交结果 签订合同

一、成交结果公布

成交供应商确定后，南阳市鸿业招标代理有限公司将在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“南阳市政府采购网”上发布成交公告。

二、发出成交通知书

1、南阳市鸿业招标代理有限公司根据成交结果向成交供应商发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

三、签订政府采购合同

1、成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后30日内签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

2、询价文件、响应文件、供应商在询价过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3、成交供应商不按其响应文件承诺和询价采购文件要求签订政府采购合同的，按照政府采购有关规定处理。

H 注意事项

一、供应商必须由法定代表人或授权代表参加询价，随时接受询价小组的询问、质疑，并按照询价小组的要求书面答复。

二、询价小组成员及有关的工作人员不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、供应商自行承担参加询价采购的全部费用。

四、本询价采购文件最终解释权归南阳市鸿业招标代理有限公司。

第四部分 响应文件格式

一、响应文件格式

投标函

致：南阳市鸿业招标代理有限公司：

根据贵方项目编号为_____的询价文件要求，授权代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本壹份和副本贰份，并对之负法律责任。

我单位保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

如果在规定的开标时间后，我方在有效期内撤回响应文件或成交后不按《成交通知书》的约定签订合同，保证金将被贵方没收。

我方同意提供贵方要求的一切数据或资料。与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

二、供应商基本情况一览表格式

供应商基本情况一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
注册资本			
经营范围			
	主营		
公司性质			
成立日期			
营业执照有效期			
税务登记证有效期			
公司地址			
联系电话			
传真			
备注			

供应商签字（盖章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

三、授权委托书格式

授 权 委 托 书

委托单位：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 现 住：_____

兹委托受托人_____代表我单位参加_____采购项目，并授权其全权办理有关事宜。

受托人以其自己的名义签署的所有文件我均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：有效期内。

委托单位（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年 月 日

四、响应文件报价一览表格式

响应文件报价一览表

供应商（公章）：

项目编号：

序号	货物名称	厂家	单位	数量	单价（元）	小计（元）	交货时间	备注
1								
2								
3								
4								
5								
1								
报价金额合计（大写）：人民币								

授权代表（签字）：

年 月 日

五、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证

六、供应商认为有必要提供的其他资料

本文件仅供浏览查看，如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件