

四标段 工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

四标段

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日

复 核 时 间：     年   月   日

# 总 说 明

工程名称：四标段

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四标段

标段：拐河镇西大麦田村整村推进项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		桥1m*6m*5m (跨数*跨度*宽度) 3座						
1	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0m以内 3. 运距:自行考	m3	496.26			
2	040103001001	土方回填	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:现场挖填土 3. 运距:自行考	m3	362.1			
3	040303002001	C20砼桥台、基础	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	127.41			
4	040303012001	C30砼现浇板	1. 部位:连续板 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C30商混 4. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	35.73			
5	040303004001	C30砼台帽、桥栏板	1. 混凝土强度等级:C30商混 2. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	12.36			
6	040309009001	Φ80排水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ80	m	12			
7	040309010001	油毡支座	1. 部位:桥面 2. 材料品种、规格:防水橡胶板 3. 工艺要求:油毡防水立面二毡	m2	11.34			
8	040309007001	伸缩缝(闭孔泡沫板)	1. 伸缩缝	m2	11.34			
9	040901001001	钢筋制作与安装	1. 钢筋种类:现场制作安装 2. 钢筋规格:三级钢综合	t	6.39			
		分部小计						
		15米漫水桥座						
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四标段

标段：拐河镇西大麦沟村整村推进项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101005001	清淤	1. 挖掘深度:1.5m以内 2. 运距:3km 3. 土壤类别:淤	m3	155.68			
2	040101001005	土方开挖	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 运距:自行考	m3	279.3			
3	040103001005	土方回填	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方来源、运距:现场挖填土	m3	111.72			
4	040305003001	Mu60M7.5浆砌石基础、护坡、齿墙	1. 部位:基础、护坡、齿墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆	m3	303.16			
5	040303007001	C25砼护面、安全墩	1. 部位:护面、安全墩 2. 混凝土强度等级:C25商混 3. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	61.48			
6	040303015001	C20砼消力池、挡墙、齿墙	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	86.91			
7	040303001001	C10砼垫层	1. 混凝土强度等级:C15商混 2. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	11.28			
8	060105005001	碎石反滤层	1. 材料类别:碎石	m3	19.2			
9	060105005002	粗砂反滤层	1. 材料类别:中粗砂	m3	9.6			
10	040309009002	Φ8PVC排水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ8	m	7.98			
11	040303002005	抛石防冲槽	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 混凝土拌合料要求:石子粒径≤20mm	m3	38.4			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。































