

八标段 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

八标段

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：八标段

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		桥1m*6m*5m (跨数*跨度*宽度) 4座						
1	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 运距：自行考	m3	661.68			
2	040103001001	土方回填	1. 密实度要求：分层夯实 2. 填方来源：现场挖填土	m3	482.8			
3	040303002001	C20砼桥台、基础	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C20商混 3. 混凝土拌合料要求：石子粒径≤20mm	m3	169.88			
4	040303012001	C30砼现浇板	1. 部位：连续板 2. 结构形式：实体式 3. 混凝土强度等级：C30商混 4. 混凝土拌合料要求：石子粒径≤20mm	m3	47.64			
5	040303004001	C30砼台帽、桥栏板	1. 部位：墩台帽 2. 混凝土强度等级：C30商混 3. 混凝土拌合料要求：石子粒径≤20mm	m3	16.48			
6	040309009001	Φ80排水管	1. 材料品种：塑料管 2. 管径：Φ80	m	16			
7	040309010001	油毡支座	1. 部位：桥面 2. 材料品种、规格：防水橡胶板 3. 工艺要求：油毡防水立面二毡	m2	15.12			
8	040309007001	伸缩缝（闭孔泡沫板）	1. 材料品种：闭孔泡沫板	m2	15.12			
9	040901001001	钢筋制作与安装	1. 钢筋种类：现场制作安装 2. 钢筋规格：三级综合钢筋	t	8.52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		管涵4m*Φ1200mm(宽度*管径)1座						
1	040101001002	土方开挖	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 运距：自行考	m3	57			
2	040103001002	土方回填	1. 密实度要求：分层夯实 2. 填方来源、运距：现场挖填土	m3	15			
3	040303002002	C20砼	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C20商混 3. 混凝土拌合料要求：石子粒径≤20mm	m3	12.07			
4	040501001001	D1200钢筋混凝土管安装	1. 管座材质：混凝土 2. 规格：DN1200 3. 接口方式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：根据设计要求	m	4			
		分部小计						
		管涵6m*Φ1200mm(宽度*管径)6座						
1	040101001003	土方开挖	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 运距：自行考	m3	396			
2	040103001003	土方回填	1. 密实度要求：分层夯实 2. 填方来源、运距：现场挖填土	m3	108			
3	040303002003	C20砼	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C20商混 3. 混凝土拌合料要求：石子粒径≤20mm	m3	82.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

